



GL202535021200000000000182

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门通士达照明有限公司（产废企业）

制 定 日 期：2024 年 11 月 7 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门通士达照明有限公司（产废企业）	注册地址	福建省/厦门市/同安区厦门市同安区美溪道 676 号
生产经营场所地址	厦门市同安区美溪道 676 号	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/电气机械和器材制造业/照明器具制造/照明灯具制造	行业代码	C3872
生产经营场所中心经度	118.162387	生产经营场所中心纬度	24.667556
统一社会信用代码	913502006120395125	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	吴蕊蕊	联系电话	13600908677
危险废物环境管理技术负责人	林利霞	联系电话	13656010612
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦同环审[2022]87 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	913502006120395125001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力

1	/	/	原料仓库紫外杀菌灯呆滞含汞灯管、MRT收集外部含汞灯管筛选出的特殊灯管、拆MRT机台内部残存的含汞废物、成品仓库呆滞含汞日光灯管	含汞废灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞及其化合物	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS002	6吨
---	---	---	--	-------	---	------	------------	--------	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	----

2	/	/	原料仓库	废弃线路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	15	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
3	MF0001	组装车间线体	擦拭灯具，机台产生的废有机溶剂	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	废有机溶剂等	固态	易燃性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	4吨

4	MF0001	组装车间线体	LED部分产品灌胶过程产生的废灌封胶	有机树脂类废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	乙烯基聚硅氧烷类物质	固态	毒性	4	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
5	MF0001	组装车间线体	擦拭灯具的含胶破布、酒精空瓶等	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	醇类、酮类、烷类物质	固态	毒性	30	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
6	MF0003	注塑机台	机台设备设施维护保养	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	固态	易燃性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
7	MF0003	注塑机台	车间划线，移印产生的废油漆、废油墨	染料、涂料废物	生产、销售及生产过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	染料、涂料等	固态	易燃性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	4吨

8	MF0003	注塑机台	移印、浸漆有机废气治理设施产生的废活性炭	VOCs治理过程产生的废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
---	--------	------	----------------------	-----------------	---	------	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	----

9	MF0004	电子装配车间	生产驱动、装配灯具过程中损坏的废线路板	废弃线路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS001	4吨
---	--------	--------	---------------------	-------	---	------	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	----

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	废有机溶剂等	固态	易燃性	箱	0	吨
2	TS001	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	固态	易燃性	箱	0	吨
3	TS001	贮存库	染料、涂料废物	生产、销售及生产过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	染料、涂料等	固态	易燃性	箱	0	吨

4	TS001	贮存库	有机树脂类废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	乙烯基聚硅氧烷类物质	固态	毒性	箱	0	吨
5	TS002	贮存库	含汞废灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞及其化合物	固态	毒性	箱	0	吨
6	TS001	贮存库	VOCs 治理过程产生的废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	箱	0	吨

				384-003-29、 387-001-29 类 废物)								
7	TS001	贮存库	其他废物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	醇类、酮类、烷类 物质	固态	毒性	箱	1	吨
8	TS001	贮存库	废弃线路 板	废电路板（包括 已拆除或未拆除 元器件的废弃电 路板），及废电 路板拆解过程产 生的废弃 CPU、 显卡、声卡、内 存、含电解液的 电容器、 含金等贵金属的 连接件	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	箱	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	含汞废灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	3	0	吨
	2	废弃线路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	16	1.5	吨
	3	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	0.5	0.2	吨
	4	有机树脂类废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	4	0.5	吨
	5	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	30	0	吨
	6	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.5	0.2	吨
	7	染料、涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	0.5	0.2	吨

	8	VOCs 治理过程产生的废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	1	0	吨
	合计			55.5	2.6	吨
降低危险废物危害性的计划	1. 源头管理：采用无毒无害或低毒环保的原材料；2. 采用环保原料生产，不同的危废品分开放置，减少危害性；3. 加强危废管理人员教育裴玄，从产废源头管理上减少危废的产生；4. 严格按照环保要求做好危废产生源头、运输、贮存过程中的密闭措施，减少危废挥发或暴露风险					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：用密封胶粘合结构改卡勾结构，减少胶的使用量和废胶产生 采用先进的工艺技术和设备：采用自动化机台设备进行生产，提高生产效率，减少危险废物产生量，采用密闭设备减少有害物质挥发 使用清洁的能源和原料：在选择材料上，考虑环境的因素选用绿色、环保材料，从根本上减少有害物的产生，要求采购部门优先采购无毒、低毒化学品，从源头减少危废产生 改善管理：1、加强员工环保安全培训，提高管理人员的环保意识，使环保工作做得更细致，减少危废的产生量；2、加强对新进员工的教育和培训，减少因不熟悉规章制度而造成产废过多；3、各部门对化学品严格审批，控制单次采购化学品数量，减少仓库库存量，以及避免化学品过期报废，从而减少危废产生量；4、各部门对产生的废弃物严格分类管理，禁止将危废和一般固废或生活垃圾混放；5、相关管理部分加大监管。 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：提高人员环保意识，做好环保设备设施的维护保养，加大监督管理
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	废有机溶剂等	固态	易燃性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	固态	易燃性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

3	省内转移	染料、涂料废物	生产、销售及生产过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	染料、涂料等	固态	易燃性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
4	省内转移	有机树脂类废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	乙烯基聚硅氧烷类物质	固态	毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
5	省内转移	含汞废灯管	生产、销售及生产过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞及其化合物	固态	毒性	3	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
6	省内转移	VOCs 治理过程产生的废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)													
7	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	醇类、酮类、烷类物质	固态	毒性	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
8	省内转移	废弃线路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
9	省内转移	废弃线路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、	HW49	900-045-49	重金属	固态	毒性	15	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	泉州飞龙宏业环保产业有限公司	F05240055	/	/

			含金等贵金属的连接件													
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--